



RENAULT CAPTUR PH2 - CP1

Veljaven od: 01/09/2024

CENIK, SERIJSKA IN OPCIJSKA OPREMA
TEHNIČNI PODATKI





cenik vozil

01/09/2024

nivo opreme	motor	koda verije	gorivo	CO2 (g/km)	kW (KM)	MPC*
evolution	TCe 90	X2BM6H6 6WS	Bencin	132-142	67 (91)	21.790 €
	E-Tech full hybrid 145	X2BN4HH 6WY	Bencin + elektrika	104-112	105 (143)	27.590 €
techno	TCe 90	X3BM6H6 6WS	Bencin	132-142	67 (91)	23.190 €
	mild hybrid 140	X3BN0H6 6WS	Bencin	116-126	103 (140)	24.990 €
	mild hybrid 160 EDC	X3BN1H7 6WS	Bencin	129-137	116 (160)	26.990 €
	E-Tech full hybrid 145	X3BN4HH 6WY	Bencin + elektrika	104-112	105 (143)	28.890 €
esprit Alpine	mild hybrid 160 EDC	X4AN1H7 6WS	Bencin	129-137	116 (160)	28.990 €
	E-Tech full hybrid 145	X4AN4HH 6WY	Bencin + elektrika	104-112	105 (143)	30.890 €

pogodba o vzdrževanju My Revision

5 let / 100.000 km

1.150,00 €

podaljšano jamstvo

5 let / 100.000 km (dodatno na 2 leti tovarniške garancije)

878,40 €

8 let / 150.000 km (dodatno na 5 let podaljšanega jamstva)

366,71 €

10 let / 200.000 km (dodatno na 5+3 let podaljšanega jamstva)

379,56 €

Skupna kombinirana poraba goriva po normativu WLTP: 4,1 - 6,3 l/100 km.

Emisija CO2 po normativu WLTP: 104 - 137 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. GA Adriatic, d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku. Vse podane cene (MPC= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

GA ADRIATIC, d.o.o., DIREKCIJA MARKETING



serijska oprema

evolution

varnost in vožnja

sistem za pomoč pri zaviranju v sili - BAS
sistem proti blokiranju koles - ABS
sistem za nadzor stabilnosti vozila - ESP + hill start assist
sistem ISOFIX pritrditve otroških sedežev spredaj in zadaj
sistem za samodejni klic v sili
samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev in kolesarjev
sistem za nadzor utrujenosti voznika
regulator in omejevalnik hitrosti
sistem za ohranjanje in preprečitev zapustitve voznega pasu
inteligentni opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov
opozorilnik varnostne razdalje
tipka za nastavitve ADAS sistemov
čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika
bočni varnostni blazini spredaj in varnostna zavesa s + z
možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine
varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
tritočkovni varnostni pasovi zadaj
trije vzglavniki zadaj nastavljivi po višini
opozorilnik neprijetih varnostnih pasov spredaj in zadaj
zaklep odpiranja zadnjih stekel in zadnjih vrat
filter prezračevanja potniške kabine (trdi delci+plini)
funkcija ECO načina vožnje
indikator prestavljanja (za verzije z ročnim menjalnikom)
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - ročno poklopljiva
daljinsko centralno zaklepanje
samodejni vklop zasenčenih luči
indirekten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
pomoč pri parkiranju zadaj
kamera za vzvratno vožnjo
2 led luči za vzvratno vožnjo
3. zavorna luč
zložljivi ključ za odklepanje/zaklepanje in zagon vozila
kartica renault za prostoročno upravljanje vozila (velja samo za hibridno verzijo)
vozilo skladno z uredbo GSR2

dizajn

okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Nympea
enobarvna karoserija
full LED žarometi spredaj in zadaj
dnevne luči s svetlobnim podpisom "diamond shape" v odbijaču
bočni led smerniki na zunanjih ogledalih
zunanja ogledala v črni barvi
shark antena
kljuke na vratih v barvi karoserije
tonirana stekla
osvetlitev v kabini spredaj in zadaj

udobje

notranje vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo
ročna klimatska naprava
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v mehke materiale
voznikov sedež nastavljiv po višini
sredinska kozola z naslonom za roke
električni pomik stekel spredaj - impulzni
električni pomik stekel zadaj - impulzni
poklopljiv naslon zadnje klopi v razmerju 1/3 - 2/3
ogrevano zadnje steklo

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem
barvni 18 cm (7") digitalni zaslon z merilniki pred voznikom
povezava connectivity za povezane storitve v vozilu

dodatki

kit za popravilo pnevmatik



serijska oprema

techno (dodatno na evolution)

varnost in vožnja

kartica renault za prostoročno upravljanje vozila
električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala - električno poklopljiva
sistem Multi-Sense®
samodejna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold
senzor za dež in samodejni vklop luči
obvolanske prestavne ročice (velja za verzije z EDC menjalnikom)

udobje

samodejna klimatska naprava
voznikov in sovoznikov sedež nastavljen po višini

esprit Alpine (dodatno na techno)

varnost in vožnja

adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo
pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani

dizajn

platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir
dvobarvna karoserija
zunanji dizajn Alpine z kromiranimi dodatki v črni barvi
zunanja ogledala v barvi strehe
dizajn notranjosti z Alpine dodatki
LED osvetlitev ogledal v senčnikih

dizajn

platišča iz lahke litine 46 cm (18") Black Hole
premium full LED zadnje luči
LED osvetlitev v kabini spredaj in zadaj
samozatemnitveno vzvratno ogledalo
dodatno temnjena stekla zadaj

multimedija

brežžično polnjenje mobilnega telefona

dodatki

dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)

udobje

samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez obrobe
lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke
volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja
gretje volanskega obroča

multimedija

sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Classic ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami
barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije
kartografija evrope



paketi in opcijska oprema

vožnja in udobje	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
<p>paket KLIMA</p> <p>samodejna klimatska naprava</p> <p>senzor za dež in samodejni vklop luči</p>		PKJB53	500 €	-	-
<p>paket ZIMA</p> <p>gretje sedežev spredaj</p> <p>gretje volanskega obroča</p>	(1) (2)	PCV94	-	390 €	-
<p>paket ZIMA</p> <p>gretje sedežev spredaj</p> <p>električno nastavljen voznikov sedež</p>		PKJB35	-	-	400 €
<p>paket VARNOST</p> <p>opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju</p> <p>opozorilnik o prečnem prometu pri vzratni vožnji</p> <p>sistem za varen izstop potnikov iz vozila</p>	(3)	PCV32	-	500 €	-
<p>paket VOŽNJA</p> <p>adaptivni regulator hitrosti s Stop&Go funkcijo</p> <p>lebdeča sredinska konzola z naslonom za roke</p>	(2) (4) (5)	PCJ08	-	300 €	-
<p>paket VOŽNJA & VARNOST</p> <p>sistem za pomoč pri vožnji na avtocesti in zastojih (ACC, Lane Centering Assist)</p> <p>opozorilo o mrtvem kotu in preprečevanje zapustitve voznega pasu ob prehitevanju</p> <p>opozorilnik o prečnem prometu pri vzratni vožnji</p> <p>sistem za varen izstop potnikov iz vozila</p>	(5) (6) (7)	PKEXEC	-	800 €	800 €
<p>paket PARKIRANJE 360°</p> <p>pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem prostoročnega parkiranja</p> <p>parkirna kamera s 360° pogledom</p>		PCJ0A	-	-	600 €
<p>parkirna kamera s 360° pogledom</p>	(3) (8)	AVCAM	-	550 €	-
<p>volanski obroč in ročica menjalnika oblečena v imitacijo usnja</p>	(9)	VLCUIR	-	90 €	-

(1) na verziji 160 EDC obvezno v povezavi s paketom PCJ08

(2) obvezno skupaj z VLCUIR

(3) na voljo samo na verzijah z ročnim menjalnikom

(4) na verziji 160 EDC obvezno v povezavi s paketom PCV94

(5) na voljo samo na verzijah z samodejnim menjalnikom

(6) na verziji 160 EDC obvezno v povezavi s paketom PCV94 in PCJ08

(7) na hibridni verziji obvezno v povezavi s paketom PCJ08

(8) na voljo samo v povezavi s paketom PCJ06

(9) na voljo samo v povezavi s paketom PCV94 ali PCJ08



multimedija	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
paket NAVIGACIJA & PARKIRANJE					
sistem openR link 26,4 cm (10,4") z Akramys Auditorium ozvočenjem, navigacijo in Google storitvami barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije kartografija evrope pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani		PCJ06	850 €	850 €	-
paket HARMAN/KARDON & PARKIRANJE 360°					
sistem openR link 26,4 cm (10,4") z navigacijo in Google storitvami barvni 24 cm (10") informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije kartografija evrope parkirna kamera s 360° pogledom pomoč pri parkiranju spredaj, zadaj in ob strani & sistem prostoročnega parkiranja	(5)	PCV38 PRCRA	-	1.500 €	-
paket HARMAN/KARDON					
sistem openR link 26,4 cm (10,4") z navigacijo in Google storitvami premium ozvočenje HARMAN/KARDON™		NA494 PRCRA	-	-	600 €
dodatki					
paket REZERVNO KOLO zasilno rezervno kolo dvignjeno dno prtljažnika (v nivoju s poklopljenimi zadnjimi sedeži)		PCK86	280 €	-	-
zasilno rezervno kolo		RSGALT	-	150 €	150 €
vzdolžni strešni nosilci	(10)	BARLON	250 €	250 €	250 €
električno pomična panoramska streha + LED osvetlitev ogledal v senčnikih	(11)	TOPAN ECLHB4	-	900 €	900 €

(10) ni na voljo v povezavi z TOPAN

(11) ni na voljo v povezavi z BARLON



notranjost	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
svetla notranjost (obloga stropa v sivi barvi; obloge A, B in C-stebrička v črni barvi)		HARM01	S	S	S
oblazinjenje					
reliefna črno-siva tkanina z šivi v modri barvi Assault		DRAP21	S	-	-
reliefna siva tkanina iz bioloških virov z šivi v svetlo rumeni barvi Faunny		DRAP22	-	S	-
oblazinjenje v delnem umetnem usnju in modrimi šivi Madama z oznakami Esprit Alpine		SIMI01	-	-	S
platišča					
okrasni pokrovi 43cm (17") jeklenih platišč Nymphaea		RDIF02	S	-	-
platišča iz lahke litine 46 cm (18") Black Hole		RDIF30	-	S	-
platišča iz lahke litine 48 cm (19") Elixir		RDIF33	-	-	S

S = Serijsko O = Opcija P = V paketu - = Ni na voljo



okrasni pokrovi 43cm (17")
jeklenih platišč Nymphaea



platišča iz lahke litine 46
cm (18") Black Hole



platišča iz lahke litine 48
cm (19") Elixir



barve karoserije	opombe	koda	evolution	techno	esprit Alpine
enobarvna karoserija					
rdeča Flame	(1)	TENNP	0 €	0 €	0 €
črna Etoile		TEGNE	500 €	500 €	500 €
siva Cassiopee		TEKNG	500 €	500 €	500 €
siva Rafale		TEKQJ	500 €	500 €	500 €
biserno bela		TEQNC	500 €	500 €	500 €
modra Iron		TEROH	500 €	500 €	500 €
dvobarvna karoserija					
rdeča Flame & črna Etoile		BIXPA	700 €	700 €	500 €
siva Cassiopee & črna Etoile		BIXNK	700 €	700 €	500 €
siva Rafale & črna Etoile		BIYWU	700 €	700 €	500 €
biserno Bela & črna Etoile		BIXUI	700 €	700 €	500 €
modra Iron & črna Etoile		BIYNM	700 €	700 €	500 €
črna Etoile & siva Highland		BIYNW	700 €	700 €	500 €
siva Cassiopee & siva Highland		BIYNV	700 €	700 €	500 €
siva Rafale & siva Highland		BIYYR	700 €	700 €	500 €
biserno bela & siva Highland		BIYNU	700 €	700 €	500 €
modra Iron & siva Highland		BIYPB	700 €	700 €	500 €
črna Etoile & sivo-bež Champagne		BIYYL	700 €	700 €	-
siva Cassiopee & sivo-bež Champagne		BIYYK	700 €	700 €	-
siva Rafale & sivo-bež Champagne		BIYYN	700 €	700 €	-
biserno bela & sivo-bež Champagne		BIYYP	700 €	700 €	-

S = Serijsko O = Opcija P = V paketu - = Ni na voljo

(1) brezplačna barva



biserno bela



siva Cassiopee



rdeča Flame



črna Etoile



siva Rafale



modra Iron



tehnični podatki

TIP MOTORJA	H4D	H5H		H4M	
KOMERCIALNI NAZIV	TCe 90	mild hybrid 140	mild hybrid 160 EDC	E-Tech full hybrid 145	
Gorivo		Eurosuper		Eurosuper	Elektrika
Depolucijska norma		Euro6D-Full		Euro6D-Full	
Pogon		Pogon na prednji par koles		Pogon na prednji par koles	
Pogon odmične gredi		Veriga		Veriga	-
MOTOR					
Tip motorja		Prisilno polnjen - turbo		Atmosferski	-
Vbrizg motorja	Indirektni vbrizg goriva	Direkten vbrizga goriva		Indirektni vbrizg goriva	
Prostornina (cm ³)	999	1333	1333	1598	-
Vrtina x hod (mm)	72,2 x 81,3	72,2 x 81,34	72,2 x 81,34	78 x 83,6	-
Število valjev / ventilov	3 / 12	4 / 16	4 / 16	4 / 16	-
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	67 (91) / 4500 - 5000	103 (140) / 4500 - 6000	116 (158) / 5500	69 (94) / 5600	E-Motor: 36 (49) HSG: 15 (20)
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	160 / 2100 - 3750	260 / 1750 - 3500	270 / 1800 - 3750	149 / 3600	E-Motor: 250 HSG: 50
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije		DA		DA	
MENJALNIK					
Tip menjalnika		Ročni	Samodejni EDC	Samodejni	
Število prestav		6	7	Multi-mode	
PORABA IN IZPUSTI - WLTP*					
CO ₂ mešana vožnja (g / km) - WLTP	132-142	131-141	131-142	103-114	
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP	5,8-6,3	5,8-6,2	5,8-6,3	4,6-5,0	
CO (g/km)	0,2436	0,4291	0,6189	0,4011	
THC (g/km)	0,0442	0,0194	0,0191	0,0302	
NOx (g/km)	0,0467	0,0213	0,0242	0,0055	
Emisija trdih delcev (g/km)	0	0,16	0,24	0	
Število delcev (x 10 ¹¹)	0	0,00013	0,00019	0	
Posoda za gorivo		48		48	

- = podatki niso na voljo

*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov.



tehnični podatki

ZMOGLJIVOSTI	TCe 90	mild hybrid 140	mild hybrid 160 EDC	E-Tech full hybrid 145
Koeficient zračnega upora SCx		0,775 - 0,821 m ²		0,781 m ²
Najvišja hitrost (km/h)	168	196	204	170
400 m D.A. (s)	19,7	17,5	16,3	17,9
1000 m D.A. (s)	36,1	31,6	29,5	32,6
0-100 km/h (s)	14,3	10,3	8,5	10,6
Pospeševanje (s): 80-120 km/h v 4/5 prestavi	11,8 / 15,2	7,2 / 9,8	6,5	8
KRMILNI MEHANIZEM				
Tip	električni variabilni servo			električni variabilni servo
Ø obračalni krog med pločniki (m)	11,1			11,1
ZAVORE				
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	Ø 280 x 24			Ø 296 x 26
Zadaj: boben (T), polni disk Ø (mm)	T9" / Ø 260			T9" / Ø 260
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA			DA
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA			DA
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE				
Velikost referenčnih pnevmatik	215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19			215/60 R17 215/55 R18 225/45 R19
BATERIJA				
Tehnologija	-	Litij-ionska		Litij-ionska
Neto kapaciteta (kWh)	-	0,13		1,26
Skupna napetost	-	12 V		285 v
Teža (kg)	-	-		39
MASE (kg)				
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVODM)	1218	1266	1298	1370
Nosilnost (CU)	447 - 512	450 - 514	478 - 532	453 - 530
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1730	1780	1830	1900
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	2930	2980	3030	2650
Največja masa prikolice z zavorami	1200	1200	1200	750
Največja masa prikolice brez zavor	645	670	685	720
Max obremenitev na strehi		80		80

- = podatki niso na voljo